

**FRENAR LA CARRERA DE ARMAMENTO VACUNAL
(del “¡Cuídate compa!” de Eneko LANDABURU,
en Edit. TXALAPARTA, Corregido y aumentado)**

Vacunar es agredir al cuerpo, introduciéndole una proteína extraña (antígeno), para obligarle a defenderse produciendo anticuerpos. Para que la agresión sea mayor, se le añade un “coadyuvante” (Hidróxido de Aluminio), además de un conservante derivado del mercurio. A las 24 horas de nacer se recibe la primera vacuna (anti-Hepatitis B). Al cumplir el año y medio se ha recibido por lo menos 23 dosis de 8 vacunas distintas. Luego se vuelve a la carga a los 6, 11, 14 años y si vas al servicio militar, de nuevo a los 18. Y la cosa va en aumento. Demasiada intervención agresiva en un sistema inmunológico del que poco sabemos.

A la hora de hacer un estudio serio sobre la vacunación hay que tener en cuenta dos criterios: 1) La efectividad, si es verdad que protegen. 2) La nocividad.

La postura de la medicina convencional es:

“No son totalmente eficaces, pero nos han librado de epidemias de ciertas enfermedades infantiles. No son completamente seguras, pero son muy pocos los daños”.

Esto es lo que le enseñaron al pediatra Robert Mendelsohn. Y con los años de práctica y estando al tanto de las publicaciones de trabajos científicos llegó a la conclusión de que las vacunaciones masivas eran la mayor amenaza para la salud de los niños. No existe ninguna prueba científica convincente que permita afirmar que las vacunas hayan sido las causantes de la eliminación de ciertas enfermedades infantiles. En países donde no se ha vacunado, cesaron de igual manera epidemias de enfermedades infantiles. Toda vacuna tiene riesgos reales y numerosas contraindicaciones. Se conocen los peligros a corto plazo de la mayoría de las vacunas, pero se ignoran las consecuencias a largo plazo del hecho de inyectar proteínas extrañas al cuerpo de los niños. Se piensa cada vez más que las vacunas contra las enfermedades infantiles, relativamente benignas, pueden ser responsables del aumento de las enfermedades auto-inmunes (cáncer, leucemia, reumatismos, esclerosis en placas, Lupus Eritematoso Diseminado,...) Las vacunas son una bomba con efectos retardados.

La última vacuna que dejo de recomendar Mendelsohn fue la antitetánica. El tétanos ni se contagia, ni te inmuniza. ¿Cómo va a inmunizar su vacuna? En la última guerra mundial, el ejercito griego no vacunado tuvo 7 veces menos tétanos que el ejército francés, productor y consumidor de la vacuna. El ejercito inglés y estadounidense, redujeron considerablemente los casos de tétanos, para lo que estaban vacunados. Pero también redujeron los casos de gangrena, para lo que no

existe vacuna. Al parecer lo que realmente evita tanto el tétanos como la gangrena, es un tratamiento quirúrgico adecuado. Sobre todo si la herida es profunda y punzante, hay que ampliar la herida para que le entre aire. Si no sangra mucho, se deja sangrar para que la misma sangre ayude a limpiar la herida. Extirpar todos los tejidos muertos y extraer cuerpos extraños. Si la herida se ha producido hace más de doce horas no coserla. Si da síntomas de infección (hinchazón, pus, malolor), poner compresas de agua caliente, quitar los puntos y dejar abierta la herida. Es fundamental favorecer el drenaje de las secreciones de la herida. Según el profesor de fisiología el francés J.Tissot, la causa tanto del tétanos, como de la gangrena no es la invasión de un microbio desde el exterior, sino la muerte de células privadas de oxígeno. Esto explicaría que el tétanos se suela presentar en casos de quemaduras, cuando la alta temperatura tendría que haber matado los gérmenes, y siendo una herida no manchada con tierra.

Cuidado con las estadísticas. El que tiene el poder, tiene la información y la manipula según sus intereses. Como decía Churchill: “Sólo me fío de las estadísticas que he manipulado”. Los estudios que se hacen sobre vacunas suelen estar hechos por forofos de la vacunación.

¿Sabías que la moderna vacuna contra la hepatitis B ha sido suspendida en Francia? Se ha considerado a esta vacuna desencadenante de enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Dos laboratorios han sido condenados a indemnizar a tres enfermos de Esclerosis Múltiple, Poliartitis Reumatoidea y Colitis Hemorrágica, por considerarse a la vacuna el desencadenante. Se han asociado 1.300 víctimas y están en trámites otros 50 procesos. Esta vacuna se recomienda a recién nacidos, escolares, personal sanitario, presos, carceleros, drogadictos por inyección, promiscuos, dializados, transfusionados y viajeros a países empobrecidos.

¿Hay que vacunarse para viajar al extranjero?

Según las leyes internacionales, solo hay una vacuna obligatoria: la de la fiebre amarilla, y solo en caso de que vengas de un área infectada de Fiebre Amarilla. Si se diera ese caso, te mantendrán aislado por un periodo menor de 6 días.

En la asociación SUMENDI, tienes un dossier sobre vacunas y viajes, para que puedas contrastar con el folleto gratuito que publica el Ministerio de Sanidad “La salud también viaja”.

www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/folleto_2010_1_asaludtambienviaja.pdf

Si quieres conocer las recomendaciones precisas para cada persona y para cada viaje, hay que pasarse al menos un mes antes de viajar por el Centro de Vacunación Internacional (en los Servicios de Sanidad Exterior).

Centro de Vacunación Internacional
 Tel: 94-4414800; Tel: 945-289433 //44;
 Tel: 943-428249; Tel: 948-221655.

Los peligros de las vacunas

La medicina convencional reconoce los accidentes post-vacunales graves como lesiones neurológicas y muerte. La lógica médica es que unos pocos niños tienen que pagar el pato para que miles de niños queden protegidos de enfermedades mortales e invalidantes. Aunque sea cierta la cifra oficial de un accidente cada 500.000 dosis de vacuna, cuando ocurre los médicos se resisten a reconocerlo. En EE.UU. empezaron a cambiar las cosas desde que el Congreso adoptó el 1 de Octubre de 1988 la Ley Nacional de Compensación por Vacunación, que obliga a indemnizar a los dañados por vacunas. Al parecer no son tan pocos los casos. Se están presentando miles de demandas y se están indemnizando con millones de dólares. Los médicos que lograron que se aceptara dicha ley en el Congreso argumentaron que las vacunas causan en los bebés lesiones graves evidentes en el sistema nervioso, pero que aquello no era más que la punta del iceberg. Hay muchas más lesiones leves en el sistema nervioso que pasan desapercibidas.

*"La vida no vale nada, si ignoro que el asesino,
 cogió por otro camino y prepara otra celada.
 La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano,
 cuando supe de antemano lo que se le preparaba".*
 (canta Pablo MILANES, cubano).

Testimonios de accidentes por vacunas

"Mi hija Esther nació sana en Setiembre de 1967. Al 5º mes recibe la vacuna antipolio junto con la triple bacteriana DTP. Tuvo la fiebre considerada normal y poco después quedó paralizada. Quedó dañado un 40% de su cerebro. Los médicos le dan como caso perdido. Pasan los años, y no puede andar, no habla, no crece ni física, ni mentalmente. Padece de fuertes convulsiones. A los 6 años, los padres conocen el Instituto de Doman en EE.UU. y aplican su programa de estimulación intensiva, con los que logra progresos: gatear, andar,... pero poco avance intelectual. Muere a la edad de 22 años después de una vida llena de grandes cantidades de medicamentos para controlar las convulsiones, con diversas deficiencias físicas y mentales." (Canarias)

"Me llamo Mariluz y soy profesora. Me casé con 18 años con Felipe, capitán de la marina mercante. Enseguida tuvimos a nuestro primer hijo. Todo fue bien, recibió las vacunaciones de rutina, sin ningún problema. Quince años más tarde, a comienzos del 93, descubro que estoy embarazada. Tras la revisión me comunican que es un embarazo gemelar univitelino. El 11 de Septiembre-93 el médico decide ingresarme para realizar una cesárea, al de 38 semanas de gestación. Nacen mis dos hijas, Sabela (2'800 kg) y Anaís. (1'590 kg). Van ambas a incubadora y a las pocas horas nos avisan de que Anaís sufre una obstrucción congénita del esófago, por lo que debe ser intervenida. La intervención resulta un éxito. Las niñas van perfectamente. El día 10 de Diciembre-93, acudo a la consulta de su pediatra, en la misma clínica donde nacieron. Fueron vacunadas sobre las doce de la mañana de la DTP y polio. No me advirtió de posibles efectos secundarios o problemas posteriores. Simplemente las vacunó como de forma rutinaria hacen los médicos a los tres meses. Me recomendó cuidado por si les subía la fiebre. Pasé la tarde con ellas en casa y su estado parecía normal. A la una de la madrugada me puse con la "Operación Biberones". Hicieron su toma y las acosté. Sobre las 7 de la mañana me despertaron llorando. Les di el chupete, les hablé suavemente y volvieron a quedar dormidas, ellas y yo.

A las once menos cuarto despierto y me asusto al ver la hora pues eran muy puntuales para su comida. Mi reloj siempre eran ellas. Voy a la cuna y en un primer momento no advierto nada, pues sus caras estaban relajadas y hermosas. De pronto me percaté de que no respiran. Las sacudo, pero nada. Las llevo al coche y marché al Centro Materno-Infantil, y allí me las recogen para observación. Me decían que estaban intentando reanimarlas, pero yo ya sabía que estaban muertas. Un médico comenzó a preguntarme y yo sólo repetía: "¡la vacuna, la vacuna!" Consentí la autopsia: todo normal salvo congestión cerebral y petequias pulmonares. Hacen constar que, a pesar de la administración de las vacunas, no encuentran vínculo entre ellas y su muerte, por lo que se supone Muerte Súbita. Llega mi marido y acudimos al juez para que paralice el lote de vacunas que suponemos fueron las causantes. El se niega: "No se puede alarmar a la población, no hay una base sólida", etc." El periódico La Voz de Galicia se pone en contacto con nosotros tras una filtración del hospital. Decidimos sacarlo a la luz y al día siguiente nos vemos invadidos por cámaras de televisión y por Sanidad. Hago unas declaraciones en la TVE explicando lo sucedido y pidiendo al juez que paralice el lote de vacunas. Al día siguiente, llamada de Londres. Me vieron Vía Satélite y una madre me habla de que tiene una hija con un daño cerebral producido por la vacuna de la tosferina, incluida en la DTP.

Me cuenta que hay muchos casos, que se trata de una vacuna muy dañina y que tras largos años de lucha el gobierno británico no suspendió su administración, pero sí obliga a los pediatras a avisar de sus posibles efectos secundarios e indemniza a aquellos niños que sufren daños neurológicos. Hay una asociación ya organizada y me habla de unos científicos que nos pueden ayudar. Me facilita sus teléfonos y me dice que luche, porque a mis hijas LAS HAN MATADO. Y aquí comienza nuestra lucha. Días después del fallecimiento de nuestras niñas se produjo otro caso en Valladolid y otro más en la Coruña: algunos lotes son más fuertes y el porcentaje de muertes aumenta. He sentido mucha rabia e impotencia, porque todo esto se sabía. Si mis hijas hubieran nacido en otro país (Suecia, por ejemplo) no se les hubiese administrado. Lo que no puedo olvidar es su llanto, cuando les administraron la vacuna. Lo tengo metido en la cabeza y nunca saldrá. Yo siempre supe que era la vacuna: estaban perfectamente, sin ningún tratamiento, aumentando de peso, comiendo muchísimo... Tras la inyección, en unas horas... se fueron. Ningún reconocimiento, ninguna indemnización. Diez meses después nació Roi, un niño precioso, fuerte, espabilado, la alegría de la casa y... ¡SIN VACUNAR!" (Galicia)

"Llevamos como casi todos los padres a nuestra hija Teresa con tres meses al centro de salud para vacunarla. No le habíamos notado nada anormal, ni siquiera un simple resfriado. Su desarrollo iba perfecto. Al día siguiente de administrarle la primera vacuna múltiple (la triple DTP y la oral antipolio) comenzó a subirle la fiebre hasta 39 grados, y a sufrir convulsiones durante unos 45 minutos. Hubo que ingresarla. Al cabo de varias horas, se le dio de alta con tratamiento de barbitúricos. Las crisis se repitieron varias veces, y al cabo de dos meses se generalizaron. Desde entonces, su crecimiento se vio retrasado por una minusvalía progresiva. Hoy en día tiene 11 años. Su vida ha transcurrido entre médicos y análisis, a la búsqueda de un remedio, al principio, y de una explicación más tarde. Ahora Teresa es epiléptica y padece una minusvalía psíquica del 50% que se incrementa con la edad." (Madrid)

Para saber más:

- . AEFV Asociación de Familias Afectadas por la Vacuna
Av. de Odón, 12 - 2º A. 28670-Villaviciosa de Odón (Madrid) Tel: 91-6162985.
- . AxV Asoc. Afectados por la Vacuna: www.afectadosxvacunas.org
Ave. Ricardo Soriano número 64.- Edificio Don Paco, 2º I
29601 Marbella (Málaga) afectados@afectadosxvacunas.org
- . L.L.V. Liga por la Libertad de Vacunación www.vacunacionlibre.org
Apartado de correos 100, 17080 Girona | info@vacunacionlibre.org

. Afectadas por la Vacuna del papiloma: www.aavp.es

EN ARGENTINA: www.librevacunacion.com.ar/index.html
<https://argentinasinvacunas.wordpress.com>
Pagina chilena contra la vacuna de la Gripe Porcina:
<http://detenganlavacuna.wordpress.com>

A FAVOR DE LAS VACUNAS:

www.vacunasaep.org

Portal sobre las vacunas, de la Asoc. Española de Pediatría.

VARIOS, *Manual de Vacunas en Pediatría*, Asociación de Pediatría (A.P.E.), Madrid, 1996. Tel: 91-4354916.

www.vacunas.org

Asociación Española de Vacunología – AEV C/e: info@vacunas.org
C/ Arrieta Nº 12 (Real Academia de Medicina).- 28013 Madrid

Libros:

DELARUE, Fernand, *Salud e infección. Auge y decadencia de las vacunas*, Nueva Imagen, México, 1980.

SAZ, Pablo, *¿Es bueno vacunarse?* Autor-editor. Zaragoza, 1991.

SCHÄR-MANZOLI, Milly, *El tabú de las vacunaciones*, ATRA - AGSTG, Suiza, 1997.
[Distribuye Alternativa Para la Liberación Animal (A.L.A.) Montera, 34-6º. 28013-Madrid. Tel: 91-5328495]

URIARTE, Xavier, *Inmunidad o vacunas. De las verdades y de los riesgos*, Josep.M. Martorell, Barcelona, 1998. C/e: xavier.uri@gmail.com

URIARTE, Xavier, *Los peligros de las vacunas*. ATICA. Barcelona, 2002

HUMPHRIES, Suzanne y BYSTRANYK, Roman. *Desvaneciendo Ilusiones. Las Enfermedades, Las Vacunas y La Historia Olvidada*. Londres, 2013
Ediciones OCTAEDRO (www.octaedro.com) Barcelona, Febrero 2015
www.dissolvingillusions.com

<http://drsuzanne.net> drsuzannehumphries@gmail.com

COSTA VERCHER, Enrique; GARCÍA BLANCA, Jesús, *Vacunas, una reflexión crítica*. Ediciones i, Valencia, 2015. 276 páginas.

VIDEOS:

¿Para qué sirven las vacunas? Entrevista (Video de 1'37h):

<https://www.youtube.com/watch?v=3jQIBq0czsA>

Investigación sobre vacunas. Dr.Yahbe (Video de 1'15h)

<https://www.youtube.com/watch?v=v8sM1kiT-60>

La Guerra De Las Vacunas (RTVE 2011) (Video de 51min)

<https://www.youtube.com/watch?v=5GeSfg7SL10>

<https://www.youtube.com/watch?v=FmB8kWQjzxl>

¿Cómo afrontar a las personas que no quieren vacunar a sus hijos? (17min):

<https://www.youtube.com/watch?v=Bf9u2q4Phs8>

¿No quieres vacunar a tus hijos? Tenemos un mensaje para ti (Video de 4min)

<https://www.youtube.com/watch?v=CyI4e13QQjM>

Derecho a NO vacunarse (Video de 51min):

<https://www.youtube.com/watch?v=RJQVLQdecQY>

<https://www.youtube.com/watch?v=7WRqaFnQmTU>

EN EE.UU:

Centro de Información de Vacunas: www.909shot.com www.nvic.org

Ley de Compensación por Vacunacion:

<http://library.lp.findlaw.com/scripts/getfile.pl?file=/federal/dhhs/dhhs000095.html>

<http://library.lp.findlaw.com/scripts/getfile.pl?file=/federal/dhhs/dhhs000015.html>

<http://library.lp.findlaw.com/scripts/getfile.pl?file=/federal/dhhs/dhhs000096.html>

Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas:

www.hrsa.gov/osp/vicp

www.bing.com Un motor de búsqueda que reúne lo mejor de la búsqueda y la gente en tus redes sociales para ayudar a pasar menos tiempo buscando y más tiempo haciendo.

www.bing.com/translator Un buen traductor.

INFORMACION CRÍTICA SOBRE VACUNAS EN INTERNET:

EN CASTELLANO:

www.vacunacionlibre.org

www.librevacunacion.com.ar/index.html

www.axel.org.ar/articulos/vacunas.htm

EN FRANCES:

Suiza: www.infovaccins.ch

Francia: www.infovaccin.fr

<http://alis.asso.fr>

www.revahb.org

www.sante-solidarite.com/vaccin.htm

www.sante-solidarite.com/effetssec.htm

EN ITALIANO: www.comilva.org

EN INGLES:

www.whale.to/vaccines.html

www.whale.to/vaccines/ivn.html

Gran Bretaña: www.theinformedparent.co.uk

Canada: www.vran.org

EE.UU: www.nvic.org

www.vaclib.org

Australia: www.avn.org.au

www.VaccineResistanceMovement.org

www.cdc.gov/vaccines/

http://thedoctorwithin.com/index_fr.php?page=articles/articleindex.php

- The Psychology of Vaccine Injury Awareness.
- Human Papilloma Virus: The First Cancer Vaccine.
- The Sanctity of Human Blood: Vaccination Is Not Immunization.
- Smallpox: Bringing a Dead Disease Back to Life.
- Autism and Vaccines.
- Autism and Mercury.
- Parents of Unvaccinated Children.
- The Chiropractic Position On Vaccines.
- Avian Flu: The Pandemic That Will Never Be.
- Vaccines, Anthrax, and War.
- Catherine O'Driscoll: Animal Vaccines.
- They Shoot Horses But Vaccinate Dogs.

VACUNAS: NI EFECTIVAS AL 100%, NI TOTALMENTE INOFENSIVAS

(GARA, viernes 16 Nov.2001, págs.2 y 3 Sección GIZARTEA)

www.gara.net/01/11/16/egunekoa.htm

Los testimonios de padres cuyos hijos han sufrido daños a consecuencia de las vacunas son escalofriantes.

Es cierto que los casos no son muy numerosos, pero ponen en evidencia que las vacunas no son totalmente inofensivas. La medicina convencional las recomienda sin ningún tipo de duda, pese a reconocer que no son efectivas al 100%, y la medicina alternativa pide un debate y exige que se indemnice a los perjudicados. Ni en Euskal Herria ni en el Estado español hay ninguna vacuna obligatoria, sino que hay un calendario de vacunas aconsejadas que están financiadas por la Sanidad pública.

Este calendario es prácticamente el mismo en todo el Estado español, y se aplica en los primeros meses y años de vida del ser humano. Así, las vacunas contra la difteria, tétanos y tosferina, polio, hepatitis B, hemofilus y antimenigocócica C se ponen a los dos, cuatro y seis meses de edad. A los quince meses se vacuna contra la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis); a los 18 meses contra el polio, difteria, tétanos y tosferina celular; a los seis años contra el tétanos, difteria, polio y triple vírica (segunda dosis); a los once años se vacuna contra la triple vírica a los que no la han recibido a los seis años; a los trece años se vacuna contra la hepatitis B a quienes no se vacunaron de recién nacidos y a los 14 años se pone la del tétanos y difteria tipo adulto, y se aconseja una revacunación cada diez años.

La inmensa mayoría de los padres acepta que sus hijos sean sometidos a esta variada "ensalada" de vacunas, pero en los últimos años también están surgiendo voces, incluso desde asociaciones médicas, que advierten de los efectos negativos que pueden causar en ocasiones.

UN CASO POR CADA 500.000 DOSIS.

Incluso la medicina convencional reconoce los accidentes graves causados por la vacunación, como lesiones neurológicas y la muerte, y apunta el dato de un accidente por cada 500.000 dosis. En países de varios centenares de millones de habitantes, el número de afectados a lo largo de los años es considerable.

Este es el caso de EE.UU., donde en octubre de 1988 el Congreso aprobó la Ley de Compensación por Vacunación, que obliga a que el Estado y los laboratorios indemnicen a las personas dañadas. En los últimos años se están presentando miles de demandas y se está indemnizando con millones de dólares a los afectados.

En el Estado francés también se han conseguido algunas indemnizaciones, pero la situación es muy diferente en el Estado español, donde resulta prácticamente imposible que una persona damnificada por una vacuna sea compensada por parte de los poderes públicos o de los laboratorios.

El responsable de vacunación del Instituto de Salud Pública de Nafarroa, Aurelio Barricarte, asegura que en los últimos cinco años no se ha producido ningún caso grave en este herrialde por la aplicación de ninguna vacuna, y añade que tampoco ha habido polémicas respecto a la necesidad o no de vacunación, con la única excepción de la referida a la meningitis.

En Euskal Herria ha habido un fuerte debate sobre si había que vacunar o no a los niños contra esta enfermedad, porque la OMS decía que era epidemia a partir de un determinado número de casos por cada 100.000 habitantes. El consejero Iñaki Azkuna dijo que no se iba a vacunar, luego que sí, y al final Nafarroa fue la única comunidad de todo el Estado español que decidió no implantar la vacuna.

"La vacuna meningocócica protege de una enfermedad invasiva por un germen que es el meningococo, pero es una enfermedad muy poco frecuente en menores de dos años, que es a quien va dirigida. De hecho, esta vacuna sólo está autorizada para niños entre dos meses y dos años de edad", informa Barricarte.

Un estudio realizado en Nafarroa desde setiembre de 2000 hasta setiembre de 2001, que es una temporada epidémica, revela que no ha habido ningún caso de meningitis en esas edades. Además, ha habido dieciocho casos de otras manifestaciones de esa enfermedad más vanales, como neumonías, pero la vacuna sólo hubiese podido prevenir el 33% de esos casos, es decir, cuatro. "Es una vacuna muy cara, y para la incidencia que tenemos en estos momentos en Navarra, no merece la pena. Calculamos que podría haber una meningitis al año por esta enfermedad, y en el periodo estudiado no hemos tenido ninguna", informa.

Además de las vacunas dirigidas a niños y adolescentes, existe otra vacuna que en los últimos años se ha implantado de forma masiva entre los adultos: la de la gripe. Esta se aplica a mayores de 65 años o a personas de cualquier edad con enfermedades crónicas. En lo que llevamos de año ya han sido vacunadas en Nafarroa 84.000 personas, pero todavía no ha finalizado la campaña.

La medicina convencional reconoce que la vacuna contra la gripe es menos eficaz que las dirigidas a niños y adolescentes. A estas últimas se les reconoce una efectividad superior al 90%, mientras que la de la gripe está entre el 70 y el 80%. Esta última lleva tres cepas de virus de gripe, y si un año aparece una cepa diferente, la eficacia de la vacuna es menor.

Según datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Lakua, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año se han registrado 19.864 casos de gripe en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. No obstante, no se especifica si las personas afectadas estaban vacunadas o no. *

"LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR MEDIDA DE SALUD PÚBLICA QUE DISPUESTO NUNCA LA SANIDAD"

Aurelio BARRICARTE | Responsable de vacunación del Instituto de Salud Pública de Nafarroa

Aurelio Barricarte es jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas y Control de Brotes en el Instituto de Salud Pública de Nafarroa desde 1996 y firme partidario de la vacunación.

¿POR QUE ES PARTIDARIO DE LA VACUNACIÓN?

Yo tengo 44 años y conozco personas de mi edad con parálisis desde la infancia provocada por polio. El sarampión causaba la muerte de los afectados en el 1 por mil de los casos. La difteria también provocaba muchas muertes, al igual que el tétanos, y en la actualidad todavía aparece algún caso y se trata de una enfermedad muy grave. Lo mismo ocurre con la tosferina, que puede incluso matar a un niño menor de seis meses. Con esos antecedentes, creo que no debo hacer otra cosa que ser partidario de la vacunación. Si yo en mi experiencia personal no he visto ninguna reacción adversa a la vacuna, y en cambio tengo los antecedentes de la frecuencia de estas enfermedades antes de la vacunación, no puedo ser más que partidario de la vacunación.

¿Y NO TIENEN INCONVENIENTES?

Las reacciones adversas son mínimas, porque son vacunas muy estudiadas y muy probadas. En algún caso raro puede ocurrir una enfermedad vanal producida por el virus de la vacuna, pero en general los efectos secundarios son mínimos. En los últimos años en Navarra no hemos tenido otros efectos secundarios que el dolor o el enrojecimiento de la zona donde se ha aplicado la inyección.

¿QUE COSTE ECONÓMICO TIENEN PARA LA SANIDAD PÚBLICA?

En Navarra la vacunación anual cuesta unos 200 millones de pesetas. Eso sería el chocolate del loro frente a lo que pueden costar, por ejemplo, tres casos de polio. Lo digo sin ningún documento científico, pero me hago a la idea del sufrimiento que lleva aparejada esta enfermedad para quien la padece a lo largo de toda su vida, o que haya que intervenirle quirúrgicamente varias veces para fijarle las articulaciones. El coste de las vacunas es una nimiedad en comparación con lo que costaría la asistencia médica. Y no digamos nada de la hepatitis, difteria o tétanos, en cuyos casos el coste sería inmenso. Sin lugar a dudas, las

vacunaciones son la mejor medida de salud pública que ha dispuesto nunca la Sanidad.

¿HAY PADRES O MADRES QUE SE NIEGAN A VACUNAR A SUS HIJOS?

Con las coberturas que alcanzamos actualmente en Navarra, las personas que se niegan a vacunar a sus hijos no son significativas. *

"A MI HIJO LE CAUSO UNA MINUSVALÍA DEL 60%"

Alfonso CARVAJAL | Presidente de AEFVAV

La Asociación Española de Familias Afectadas por la Vacuna (AEFVAV) surgió en 1993 a raíz del programa televisivo "La máquina de la verdad", en el que Mari Luz Arceo, de A Coruña, expuso el caso de sus dos hijas gemelas muertas a consecuencia de una vacunación. Al escuchar su relato, otras muchas familias se dieron cuenta de que los síntomas expuestos por Mari Luz Arceo también los sufrían sus hijos.

Gracias a ese testimonio se juntaron más de un centenar de afectados por la vacunación y se creó la asociación, cuyo presidente es Alfonso Carvajal.

¿PUEDES RELATAR COMO FUE SU CASO PERSONAL?

Mi hijo ha quedado minusválido en casi un 60% a raíz de que le aplicaran la vacuna DTP (difteria, tétanos y tosferina), que se da a los dos, cinco y siete meses de vida. La primera vez que se la inocularon le dieron convulsiones bastante fuertes, entró en un estado de fiebre y empezó a decaer. En la segunda dosis el niño decayó del todo, se le quedaron las piernas como flojas, sufrió fuertes convulsiones y tuvo mucha fiebre.

¿COMO REACCIONARON USTEDES?

A raíz de aquello llevamos a nuestro hijo al hospital, pero ya fue imposible su recuperación porque sufrió una encefalopatía. Lo que está claro es que la vacunación le produjo a mi hijo un daño irreparable, una minusvalía síquica para toda la vida.

¿QUIERE DECIR QUE LAS LESIONES QUE SUFRIÓ SU HIJO SON IRREVERSIBLES?

Así es. Ahora tiene 14 años de edad y tiene una minusvalía de casi el 60%. Sólo es capaz de decir palabras sueltas, como un niño de año y medio de edad, y tampoco controla sus esfínteres. Casi todos los demás casos de personas afectadas por la vacunación han sido muy parecidos y están en similar situación.

LOS MÉDICOS LE HABRÁN DADO ALGÚN TIPO DE EXPLICACIÓN...

A los dos años de edad mi hijo no controlaba las piernas. Fue entonces cuando le hicieron montones de pruebas para saber las causas, y de hecho llegaron a la conclusión de que fue debido a la vacuna. Sin embargo, en estos casos la gran mayoría de los médicos no se atreve a certificar que la causa ha sido la vacuna, porque es tirar piedras contra su propio tejado. ¿Cómo van a reconocer que las vacunas que ellos recomiendan hacen daño?

¿QUE HAN CONSEGUIDO DESDE LA ASOCIACIÓN?

Nosotros hemos llegado a tener una relación de más de cien socios, lo que ocurre es que ahora la asociación ha perdido el auge que tuvo. Se ha perdido la fe en la lucha porque después de tantos años hemos visto que no llegamos a ningún sitio, que no hay solución. El Estado no se hace responsable de estos niños y no recibimos otras ayudas que las 2.000 ó 3.000 pesetas al mes que puede tener cualquier otro niño minusválido. ¡Es hasta ridículo! Además, todas las gestiones que hemos hecho desde la asociación las hemos pagado de nuestros bolsillos.

¿NO VAN A SEGUIR RECLAMANDO INDEMNIZACIONES?

Hay unos cuantos socios que han conseguido informes médicos de hospitales, de médicos especializados o de neurólogos que certifican que el origen de las minusvalías de sus hijos fueron las vacunas. Todo esto lo tenemos archivado en la sociedad. Las personas que tienen esos informes sí pueden reclamar una indemnización, pero los demás, que somos la gran mayoría, no podemos reclamar nada. En teoría, los afectados que poseen ese tipo de informes médicos sí pueden hacer reclamaciones por daños e incluso demandar a los responsables de Sanidad.

¿Y NO LO HACEN?

Muy poca gente se ha atrevido a dar ese paso. Sólo conocemos uno o dos casos, porque el Estado se niega a reconocer que las vacunas producen esos daños. Cuando hemos intentado hacer algo, hemos chocado contra un muro y no hemos podido seguir adelante, porque el Estado nos ha negado cualquier ayuda. Para el Estado, las vacunas son sagradas, no hay quien las toque. Es imposible luchar contra él. Sí se podría seguir el camino judicial, lo que ocurre es que la mayoría de las familias no lo hace porque no tienen recursos económicos.

¿LOS MÉDICOS O LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONALES NO SE PREOCUPAN DE ESTA PROBLEMÁTICA?

La mayoría de los médicos no se quiere comprometer. A nosotros los que más nos han aconsejado y ayudado han sido los miembros de la Liga por la Libertad de Vacunación de Barcelona. Allí hemos recibido un gran apoyo del doctor Xabier Uriarte, que es la persona más fantástica que hemos conocido. También existe en Barcelona una Asociación de Reflexión sobre las Vacunas,

integrada por médicos que han visto con sus propios ojos los daños que a veces producen las vacunas. *

"LA ÚNICA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES ES EVITANDO SUS CAUSAS" Eneko LANDABURU | Médico higienista

Eneko Landaburu, médico higienista y autor de un manual para la autogestión de la salud que ha estado en los primeros puestos de ventas en Euskal Herria ("¡Cuidate compa!") tiene claro que él no vacunaría a sus hijos, y no duda de que "la única forma de prevenir enfermedades es evitando sus causas".

"Yo creo que las vacunas ni son tan eficaces como dicen ni son tan inofensivas. Antes de vacunar a sus hijos, los padres deberían tener conocimiento de esos dos aspectos", advierte.

Landaburu constata que incluso la medicina convencional reconoce que las vacunas no son totalmente eficaces, ya que hay niños que son vacunados y aún así adquieren la enfermedad, y añade que algunos niños pueden sufrir consecuencias muy graves tras recibir la vacuna, "como lesiones cerebrales, quedarse parálíticos de por vida e incluso la muerte".

"La medicina convencional acepta que unos pocos niños tienen que pagar el pato para que la mayoría de ellos estén protegidos. Aun asumiendo ese criterio, lo que deberían hacer es indemnizar a las familias de esos niños que resultan perjudicados", precisa.

Eneko Landaburu reconoce que no se sabe con certeza por qué las vacunas dañan a unos niños y no a otros, y reclama una investigación al respecto. "Pero hay que investigar de forma imparcial (matiza), porque normalmente los que hacen los estudios sobre la eficacia de las vacunas son fanáticos de las vacunas y los estudios resultantes no son imparciales".

Según algunos autores, los efectos negativos de las vacunas tendrían que ver con la genética. "Los niños de grupo sanguíneo A y AB responderían bien a las vacunas, mientras que los del grupo sanguíneo B serían más propensos a tener reacciones neurológicas. Estudiando el sistema HLA (Humano Leucocito Antigenos) del niño se podría detectar la propensión a ciertas enfermedades autoinmunes que la vacuna podría desencadenar".

"Sería lógico (añade Landaburu); que antes de vacunar a los niños se detectase quiénes podrían sufrir ese tipo de consecuencias tan graves. Hoy en día se sabe bastante poco del sistema inmune, y no se conoce qué consecuencias puede tener el hecho de intervenir de forma tan masiva y tan agresiva en niños que están en crecimiento", previene Landaburu.

Según este médico, existen indicios para pensar que las vacunas no son tan inofensivas como parecen. Así, constata que existe una relación entre la vacuna de la rubeola y la enfermedad de Crohn (inflamación incurable del intestino). Del mismo modo, parece ser que el autismo está en aumento y que tiene que ver con la triple vírica, y la moderna vacuna contra la hepatitis B fue suspendida en el Estado francés hace tres años por sus posibles efectos negativos.

"LOS MÉDICOS NO LO RECONOCEN"

"La medicina convencional reconoce en la teoría que ciertas vacunas producen efectos irreversibles en algunos niños, pero luego, cuando ocurre el caso y los padres piden explicaciones al médico, normalmente éste no reconoce que ha sido por la vacuna", afirma Landaburu.

Este médico no duda de que existen intereses económicos tras las vacunaciones masivas, "teniendo en cuenta la sociedad en que vivimos", pero agrega que en esta actitud también influye "la ilusión del ser humano por alcanzar su seguridad".

"Aquí subyace una filosofía médica de querer controlar la vida y la naturaleza, de pretender que, por el hecho de vacunar a un niño, ya no va a enfermar coma lo que coma y viva en las circunstancias en que viva", remarca este médico higienista.

En este sentido, remarca que "si de verdad queremos mejorar la salud de la población, necesitamos mejorar las condiciones de vida de todos". "Hay gente que se está muriendo de hambre, que vive en chabolas, y se les pretende proteger con vacunas. Incluso hay médicos que, aunque no cuestionan en sí las vacunas, sí critican la vacunación a niños desnutridos. Si le metes una vacuna a un niño desnutrido le estás obligando a defenderse produciendo anticuerpos y teniendo que echar mano de sus escasas proteínas".

Iñaki VIGOR (ivigor@gara.net)

RED DE INFORMACION SOBRE VACUNAS

<http://www.vacunacionlibre.org/nova/informacion/area-medica/red/>

Una petición histórica de nuestros asociados ha sido la de poderse dirigir a profesionales próximos a su entorno y afines a La Liga para la Libertad de Vacunación, y poder hacerles consultas sobre cuestiones referidas a las vacunas. Por este motivo hemos ido trabajando en la creación de esta RED ESPAÑOLA DE INFORMACION SOBRE VACUNAS, que ahora os presentamos y que nace con el deseo de acercar más los conocimientos de los profesionales a nuestros socios.

Los asociados podrán dirigirse a los profesionales de la red para recibir información gratuita sobre vacunas, no así diagnósticos o consultas médicas concretas que requieran una atención personalizada del paciente y/o afectado.

Hemos depositado mucha ilusión en este nuevo servicio que intentaremos que acoja a un número cada vez mayor de profesionales. Nuestro deseo es que lo utilicéis y que os sea muy útil

Los profesionales de la salud que quieran formar parte de la Red Española de Información sobre vacunas han de ponerse en contacto con el

GRUPO MÉDICO DE REFLEXIÓN SOBRE LAS VACUNAS

email: info@vacunacionlibre.org

CONSULTA EL MAPA DE LOS PROFESIONALES DE LA RED

INFORMACION CRÍTICA SOBRE VACUNAS EN INTERNET:

EN CASTELLANO:

www.vacunacionlibre.org

www.librevacunacion.com.ar/index.html

www.axel.org.ar/articulos/vacunas.htm

EN FRANCES:

Suiza: www.infovaccins.ch

Francia: www.infovaccin.fr

<http://alis.asso.fr>

www.revahb.org

www.sante-solidarite.com/vaccin.htm

www.sante-solidarite.com/effetssec.htm

EN INGLES:

www.whale.to/vaccines.html

www.whale.to/vaccines/ivn.html

Gran Bretaña: www.theinformedparent.co.uk

Canada: www.vran.org

EE.UU: www.nvic.org www.vaclib.org

Australian Vaccination Network: www.avn.org.au

- Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
- Medical Voices Vaccine Information Center (free webinars): www.medicalvoices.org
- National Vaccine Information Center www.nvic.org
- Vaccination Liberation www.vaclib.org
- Pandemic Flu www.pandemicfluonline.com
- Example State Sites www.wisvic.org, www.mainevac.org
- Doctors who don't vaccinate www.novaxdoctors.webs.com/index.htm
- Holistic Moms www.holisticmoms.org
- Moms Like Me www.momslikeme.com

http://thedoctorwithin.com/index_fr.php?page=articles/articleindex.php

The Psychology of Vaccine Injury Awareness
 Human Papilloma Virus: The First Cancer Vaccine
 The Sanctity of Human Blood: Vaccination Is Not Immunization
 Smallpox: Bringing a Dead Disease Back to Life
 Autism and Vaccines
 Autism and Mercury
 Parents of Unvaccinated Children
 The Chiropractic Position On Vaccines
 Avian Flu: The Pandemic That Will Never Be
 Vaccines, Anthrax, and War
 Catherine O'Driscoll: Animal Vaccines
 They Shoot Horses But Vaccinate Dogs

info@vacunacionlibre.org, xavier.uri@gmail.com, info@axel.org.ar,
yahbes@uolsinectis.com.ar, info@librevacunacion.com.ar,
elumbral3@yahoo.com.ar, jdiazwalker@infovia.com.ar,
jdiazwalker@ciudad.com.ar, amamantar@yahoo.com

Dr. Eduardo Angel Yahbes yahbes@uolsinectis.com.ar
 Dr. Jorge V. Esteves: elumbral3@yahoo.com.ar
 Dr. Jorge Díaz Walker: jdiazwalker@infovia.com.ar,
jdiazwalker@ciudad.com.ar, jdiazwalker@fibertel.com.ar,
amamantar@yahoo.com
 Dr. Xavier Uriarte xavier.uri@gmail.com

*=====

[www.videos.es/reproductor/vacunaselfraudeletalparte1de9-\(nfOfXbfLiZ8](http://www.videos.es/reproductor/vacunaselfraudeletalparte1de9-(nfOfXbfLiZ8)

VACUNAS: EL FRAUDE LETAL (Parte 1 de 9)

Autor: cacophony00

Descripción: Haz click para ver la Segunda Parte:

www.youtube.com/watch?v=R0rtO-ygSO4&watch_response"La Dra. Viera Scheibner (investigadora PhD) junto a cinco médicos y otros investigadores, revelan lo que realmente ha pasado y está pasando en relación con las enfermedades y las vacunas. En él, además de descubrir esta relación directa, también desnudan la forma de como...

Duración: 10:04 minutos SUBTITULADO

*=====

www.medicalvoices.org/es/

Voces Medicos Centro de Información de las Vacunas

de Nicholas Haas <nickhaas@medicalvoices.org>

fecha 21 de octubre de 2009 02:23

asunto Conferencia Web Gratis: Las reacciones pos vacúnales, Juan Manuel Martínez Méndez, MD

Sab 7 de nov

Las reacciones pos vacúnales

Juan Manuel Martínez Méndez, MD [Colombia]

[Anfitriona: Rosa Montserrat Ferré, Liga para la Libertad de Vacunación (España)]

El Dr. Martínez hará su presentación sobre las reacciones que suceden después de aplicar la vacuna. El Dr. Martínez es médico cirujano y director médico de Integral Medicine en Bogotá, Colombia. El Dr. Martínez es también editor de la revista médica Medical Veritas (EE.UU.), revista que se encarga de revisar los artículos médicos y científicos que se publican en ella. Como medico investigador, es autor de muchos artículos médicos, incluso artículos acerca de las enfermedades infecciosas y medicina holística.

*=====

www.homefirst.com

HomeFirst (CasaPrimero) Servicios de Salud

Proporcionar parto en casa, pediatría y conciencia de vacunas desde 1973.

www.medicalvoices.org/es/una-clinica-que-sirve-como-ejemplo.html

Una clínica que sirve como ejemplo

Servicios médicos Homefirst: Una porción de la clínica como faro increíble de la salud

Localizado en las cercanías de Chicago, Illinois, E.E.U.U., los médicos en Homefirst al mejor le recomienda no vacunar en absoluto. La Voces Medical Centro de Información Vaccíneo ha elegido mostrar Homefirst por las razones siguientes:

* 35.000 pacientes pediátricos, el 90 por ciento cuyo sean totalmente sin vacunar, y el resto ha recibido pocas vacunas.

* Cero casos identificados del autismo. En otra clínica con esta cantidad de pacientes, se encontrarían cientos de casos del autismo.

* Tan pocos casos de asma que el sistema computarizado de la empresa de seguros gigante Blue Cross Blue Shield señaló el "problema". Homefirst recibió una llamada de ellos preguntando cómo éste podría ser.

* Sus pacientes son tan sanos que una legisladora propuso una ley que requería que sea un estudio para determinar por qué estos pacientes sin vacunar son tanto más sanos que sus contrapartes vacunadas.

* La Clínica del Autismo Homefirst ayuda o recupera a los niños autísticos de otras prácticas médicas usando medicina basada en la ciencia verdadera.

Visítelos hoy en www.homefirst.com

*=====

www.aavp.es

Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma AAVP

Mare Nostrum, 1.- 46120-Alborai (Valencia)

Tel: 648 – 180 549.- info@aavp.es, asociación@info@aavp.es

www.postpolioinfor.org

Asoc. de Afectados por Polio y Síndrome Postpolio.

Se reúne los sábados 1º y 3º de cada mes en el local cedido por la Asociación de Vecinos Alto del Arenal, sito en la Calle Pedro Laborde nº 65 a partir de las 19 horas. Tel: 686 000 171.- C/e: información@postpolioinfor.org

*Alto del Arenal es una estación de la línea 1 del Metro de Madrid situada bajo la avenida de la Albufera en la intersección con la Avenida de Pablo Neruda, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.